



Администрация Сосновского муниципального района
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.04 2018 года № 1487

с. Долгодеревенское

О внесении изменений в разрешение
на строительство № 74-19-416-2016 от
26.05.2016 года

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления ООО «ЭкоСити» от 28.03.2018 года вх. № 3354, администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в разрешение на строительство № 74-19-416-2016 от 26.05.2016 года десятиэтажного многоквартирного жилого дома № 7, расположенного по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, примерно в 1190 м по направлению на северо-запад от ориентира пос. Западный следующие изменения:

1.1 В пункте 4 краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: слова «Высота (м): 33,26» заменить словами «Высота (м): архитектурная – 33,36, пожарно-техническая – 27,10»;

1.2 В пункте 4 краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: иные показатели: изложить в новой редакции:

Этажность здания – 10 эт.;

Количество секций – 3 шт.;

Количество квартир, в том числе – 180 шт.

- однокомнатных – 150 шт.;

- двухкомнатных – 30 шт.;

Высота помещений:

- жилых – 2,60 м.;

- офисных – 2,60 м.;

- технических – 3,40 м.; 2,20 м. (1,80 м.);

Общая площадь квартир:

- без лоджий и балконов – 5813 кв.м.;

- с лоджиями и балконами (без коэф.) – 6159,5 кв.м.;

Жилая площадь квартир – 3209,1 кв.м.;

Степень огнестойкости – II;

Количество пожарных отсеков - 1;

Класс конструктивной пожарной опасности – С0;

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; Ф4.3.

2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района И.М. Азархина.

Исполняющий обязанности
Главы района



И.М. Азархин

Протокол и пронумеровано № _____ л.

Начальник управления
муниципальной службы

О.В. Осипова

